



新港集团 荣誉资质



新港仿生精板 不止无醛*



中国绿色产品



中国绿色产品认证证书

证书编号: CQM22CGP0101011252

认证委托人名称: 山东新港企业集团有限公司

认证委托人地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

生产者名称: 山东新港企业集团有限公司

生产者地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

生产企业名称: 山东新港企业集团有限公司

生产企业地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

认证单元名称: 刨花板

产品名称: 刨花板

系列/型号/规格: 一般规格 1220mm*2440mm, 厚度规格有 10mm、12mm、15mm、18mm、21mm、23mm、25mm。

认证模式: 初始检查+产品抽样检验+获证后监督

依据标准/技术要求: GB/T 35601-2017

上述产品符合 CNCA-CGP-01: 2021《绿色产品认证实施规则 人造板和木质地板》的要求。

发证日期: 2022 年 09 月 19 日

有效期至: 2027 年 09 月 18 日

证书有效性通过定期监督获得保持。

证书相关信息可通过全国认证认可信息公开服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或产品客服电话 400-176-1888 查询。



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路33号 电话: 400-176-1888

<http://www.cqm.com.cn>

证书编号: 10923P69233R0M

Certificate

儿童安全级产品认证证书

兹 证 明

申请人名称及地址: 山东新港企业集团有限公司
山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村206国道与涑堰路交汇东

制造商名称及地址: 山东新港企业集团有限公司
山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村206国道与涑堰路交汇东

生产企业名称及所在地: 山东新港企业集团有限公司
山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村206国道与涑堰路交汇东

认证单元: 刨花板

产品名称: 刨花板

系列规格型号: P2型, 厚度12-25mm

认证模式: 抽样检验+初始工厂检查+获证后监督

认证依据标准和实施规则: 产品符合 CTS 05004-2020《建材产品儿童安全级评价技术规范 人造板》的要求, 其产品涉及的工厂保证能力符合 CTC-TVp-OP31/1.1《建材产品儿童安全级认证实施规则-人造板》的要求。

发证日期: 2023 年 12 月 25 日

有效期至: 2028 年 12 月 24 日

换发日期: *****

在证书有效期内, 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格, 此证书方继续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询或从本公司网站 (www.ctc.ac.cn) 上查询, 证书与附表同时使用方为有效。

中心通信地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 100024

证书签发人:

朱连洪

中国国检测试控股集团股份有限公司





无醛人造板分级认证证书

CERTIFICATE FOR BIOMATERIAL-BASED COMPOSITE PANELS OF NO-ADDED FORMALDEHYDE CERTIFICATION

E_{NF}级 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$

证书编号: 02523P4600003-1

认证委托人名称及注册地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

产品生产者(制造商)名称及注册地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

生产企业名称及生产地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

产品名称

刨花板

抽样方式: 市场随机抽样

认证依据:

《无醛人造板及其制品甲醛释放量分级认证技术规范》

上述产品符合《无醛人造板及其制品甲醛释放量分级认证实施规则》要求

认证模式: 初始工厂检查+市场抽样检测+获证后监督

特发此证

初次认证日期: 2023 年 08 月 10 日

签发:

证书有效期至: 2028 年 08 月 09 日

刘法清

准许在上述产品上使用产品分级认证标志

本证书的有效性依靠本机构定期的监督检查获得维持



监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>) 和本机构网站查询



北京国建联信认证中心有限公司

Beijing GJC Certification Center Co., Ltd.

北京市海淀区三里河路11号(100831) <http://www.gj-c.cn>

No.11, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing

110108003333



无醛人造板分级认证证书

CERTIFICATE FOR BIOMATERIAL-BASED COMPOSITE PANELS OF NO-ADDED FORMALDEHYDE CERTIFICATION

E_{xf} 级 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$

证书编号: 02523P4600003-2

认证委托人名称及注册地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

产品生产者(制造商)名称及注册地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

生产企业名称及生产地址

山东新港企业集团有限公司

山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东 邮政编码: 276013

产品名称

纤维板

抽样方式: 市场随机抽样

认证依据:

《无醛人造板及其制品甲醛释放量分级认证技术规范》

上述产品符合《无醛人造板及其制品甲醛释放量分级认证实施规则》要求

认证模式: 初始工厂检查+市场抽样检测+获证后监督

特发此证

初次认证日期: 2023 年 08 月 10 日

签发:

证书有效期至: 2028 年 08 月 09 日

刘法涛

准许在上述产品上使用产品分级认证标志

本证书的有效性依靠本机构定期的监督检查获得维持



监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

监督审核通过
标识粘贴处

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>) 和本机构网站查询



北京国建联信认证中心有限公司

Beijing GJC Certification Center Co., Ltd.

北京市海淀区三里河路11号(100831) <http://www.gj-c.cn>

No.11, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing

110108003333

注册号: 07623Q2743R1M-SD/001



质量管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

兹 证 明

山东新港企业集团有限公司

统一社会信用代码: 91371300706055230E

注册地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

经营地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东(刨花板生产地址) / 山东省临沂市兰山区南坊北京路时代广场 B 座 13 楼(胶合板销售办公地址)

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

该质量管理体系认证所覆盖的范围为:

刨花板的生产销售、普通胶合板的销售

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核, 此证书方可持续有效, 本证书有效性请登录 www.zrxbj.com 查询。


颁证日期: 2023 年 10 月 10 日

有效期: 2026 年 10 月 09 日

北京中润兴认证有限公司

地址: 北京市朝阳区和平街东土城路12号
3号楼804室

签发人:



证书查询

注册号: 07623E1622R1M-SD/001



环境管理体系认证证书

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

兹 证 明

山东新港企业集团有限公司

统一社会信用代码: 913713007060552301

注册地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

经营地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东(刨花板生产地址) / 山东省临沂市兰山区南坊北京路时代广场 B 座 13 楼 (胶合板销售办公地址)

环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

该环境管理体系认证所覆盖的范围为:

刨花板的生产销售、普通胶合板的销售所涉及的相关环境管理活动

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核, 此证书方可持续有效, 本证书有效性请登录 www.zrxbj.com 查询。

颁证日期: 2023 年 10 月 10 日

有效期: 2026 年 10 月 09 日

北京中润兴认证有限公司

地址: 北京市朝阳区和平街东土城路12号
3号楼604室

签发人:



证书查询



Il marchio della gestione
forestale responsabile

FSC® A000532



The mark of
responsible forestry

FSC® A000532

CERTIFICATE No. RINA-COC-001134

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF

Shandong Xingang Group

The Intersection East of National Highway 206 and Suyan Road, Taihezhuang Village, Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province, CHINA

The validity of this certificate
shall be verified on
<http://info.fsc.org>

IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

The Intersection East of National Highway 206 and Suyan Road, Taihezhuang Village, Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province, CHINA

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

FSC®-COC
FSC-STD-40-004 V3.1; FSC-STD-50-001

FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

For the full list of product
groups covered by the
certificate refer to the
database on the site:
<http://info.fsc.org>

Purchasing of FSC 100% and FSC Mix roundwood and twigs, FSC 100% veneers, manufacturing (transfer system) and sales of FSC 100% W8.1.2 veneer plywood, FSC 100% and FSC Mix W8.2 particleboard, W8.2.3 oriented strand board (OSB), W8.3.1 high-density fibreboard (HDF) and W8.3.2 medium-density fibreboard (MDF), single certificate

This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproduction of this shall be returned or destroyed if requested by RINA

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC-Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents

The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products

Andrea Alloisio

Certification Compliance &
Technical Support, Director

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

For the RINA Group office:

RINA (Shanghai) Quality Certification Co., Ltd.

20th Floor, Metrobank Plaza, No. 1160, Yan
An Road West, SHANGHAI CHINA

First Issue 21.05.2021

Current issue 29.05.2023

Expiry date 28.05.2028

CoC System certified since: 29/05/2018

ACCREDITED ORGANIZATION: RINA SERVICES S.p.A., Via Corsica 12, Genova, Italy

CERTIFICATE

能源管理体系认证证书

证书编号: 00223EN0003R0M

附件(第 1 页)

产品/服务	报告期	报告期产量/产值	单位产品综合能耗/ 单位产值综合能耗
刨花板	2021 年 1 月-2022 年 10 月	494332.2557m ³	62.57kgce/m ³

(本附件应与主证书共同使用)

生效日期: 2023 年 01 月 03 日

有效期至: 2026 年 01 月 02 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



方圆标志认证集团
CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

地址: 北京市海淀区增光路33号 (100048) Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



AB 0040402



CERTIFICATE

能源管理体系认证证书

证书编号: 00223EN0003R0M

兹证明

山东新港企业集团有限公司

统一社会信用代码: 91371300706055230E

住所: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

认证地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

管理体系符合

GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

RB/T 109-2013

覆盖的范围

刨花板的生产所涉及的能源管理活动

能源绩效信息见附件

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2023 年 01 月 03 日

有效期至: 2026 年 01 月 02 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



方圆标志认证集团

CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

地址: 北京市海淀区增光路33号 (100048) Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

AB 0040400



CERTIFICATE

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00223S20019R0M

兹证明

山东新港企业集团有限公司

统一社会信用代码: 91371300706055230E

住所: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

认证地址: 山东省临沂市兰山义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

刨花板的生产

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2023 年 01 月 03 日

有效期至: 2026 年 01 月 02 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



AA 0097519

方圆标志认证集团

CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

地址: 北京市海淀区增光路33号 (100048) Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



ATTESTATION

No. 5M230615.SXGTD08

Test Report / Technical Construction File no. TH2306141-C01-R01

Attestation's
Holder:

Shandong Xingang Group
East of 206 National Road and Suyan Road, Taihezhuang
Village, Yitang Town, Lanshan, Linyi City, Shandong Province

Attestation
ECM Mark:



Product:

Fibreboard

Model(s):

(W:700-2500)*(L:1800-4000)*(T:0.5-35)

Verification to:

Standard:

EN 13986:2004+A1:2015

related to CE Directive(s):

R 305/2011 (Regulation for the Marketing of Construction
Products)

This document has been issued in accordance with the European Commission's note of 14 September 2022 ref. Ares (2022) 6342894 concerning voluntary certifications with a non-notified procedure as it does not fall within the scope of Ente Certificazione Macchine notification under harmonised Union and for products intended for third countries outside the EU market.

The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above-mentioned product for verification. Ente Certificazione Macchine confirms that the documentation made available and immediately returned to it, as containing sensitive data, meets the essential requirements of the above-mentioned directives. The verification activity carried out exclusively concerned the technical documentation and no verification was carried out on the product. This document cannot replace the EC Declaration of Conformity. The above conformity mark can be affixed to the technical documentation in accordance with the ECM regulation on its issue and use, published on the website www.entecerma.it

Issuance date: 20 June 2023

Expiry date: 15 June 2028

For online check:



Approver
Ente Certificazione Macchine
Legal Representative
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY

+39 051 6705141 +39 051 6705156 info@entecerma.it www.entecerma.it

VERIFICATION OF COMPLIANCE

Certificate No.: B-S2204A1311

Client ID: 0539E129

Beide
Compliance Laboratory

Holder.....: Shandong Xingang Group

Address.....: Taihe Village Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province

Manufacturer.....: Same As Holder

Product.....: PLYWOOD

Model No.....: 1220x2440x6/9/12/15/18/21/24/27/30mm,
1250x2500x6/9/12/15/18/21/24/27/30mm

Verification to.....: European Directive(s): Construction products Regulation (EU) No
305/2011
EN 13986:2004+A1:2015

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

Date of issue: 2022-04-25

Expiry date: 2025-04-24



Certification Manager



Beide (Shenzhen) Product Service Limited

Address: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

E-mail: admin@szbeide.com Phone: +86 0755 27454498 www.szbeide.com





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CQM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Annex (1) to IQNet Certificate Number CN-00223EN0003R0M

Products or services	Reporting Period	Output/ Output value in the reporting period	Comprehensive energy consumption for unit output of product/for unit output value
Particleboard	February 2021-- October 2022	494332.2557m ³	62.57kgce/m ³

(This annex is effective only using with home page)

Issued on: 2023-01-03

Expires on: 2026-01-02

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Ji XiaoDong
General Manager of CQM



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CQM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Shandong Xingang Group Co., Ltd.

Certification Add.: East of the Intersection of State Road 206 and Suyan Road, Taihezhuang Village, Yitang Town,
Lanshan, Linyi City, Shandong, P.R.China

for the following scope:

Energy management activities involved in the production of particleboard

Information of energy performance and boundaries refer to the attachment

has implemented and maintains a

Energy Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 50001:2018

Issued on: 2023-01-03

Expires on: 2026-01-02

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CN-00223EN0003R0M



Alex Stoichitoui
President of IQNet

Ji XiaoDong
General Manager of CQM



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CQM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Shandong Xingang Group Co., Ltd.

Certification Add.: East of the Intersection of State Road 206 and Suyan Road, Taihezhuang Village, Yitang Town,
Lanshan, Linyi City, Shandong, P.R.China

for the following scope:

The production of particleboard

has implemented and maintains a

Occupational Health and Safety Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 45001:2018

Issued on: 2023-01-03

Expires on: 2026-01-02

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CN-00223S20019R0M



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Ji XiaoDong
General Manager of CQM



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

国家林业重点龙头企业

国家林业局

二〇一四年四月



高新技术企业 证书

企业名称：山东新港企业集团有限公司

证书编号：GR202237004838

发证时间：2022 年 12 月 12 日

有效 期：三年

批准机关：



新港集团
XINGANG GROUP



国家火炬计划

重点高新技术企业

国家科学技术部

山东省院士工作站

山东省科学技术厅

二〇一八年

山东新港企业集团有限公司

博士后科研工作站

POSTDOCTORAL PROGRAMME

人力资源和社会保障部 颁发
全国博士后管委会

山东省人力资源和社会保障厅 监制

二〇一三年八月



山东新港企业集团有限公司（新港）

2023 中国板材强国品牌

二〇二三年十月





新港集团
XINGANG GROUP

山东新港企业集团有限公司

CCTV 1
综合

CCTV 2
财经

CCTV 12
社会与法

荣誉播出

ID: 2394-6280-1005-0031

编号：23-07-13-11



新产品鉴定证书

根据中国林产工业协会《关于中国林产工业新产品鉴定管理办法（试行）》，经协会组织的新产品鉴定委员会对 **山东新港企业集团有限公司、东北林业大学、浙江农林大学** 合作研发的 **ENF级仿生超薄纤维板** 进行鉴定，认为该产品达到 **国际领先** 水平，同意通过新产品鉴定。

特发此证。

中国林产工业协会
二〇二三年七月



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230908-001

产品名称: 新港仿生胶黏剂

受检单位: /

生产单位: /

委托单位: 山东新港企业集团有限公司

检测类别: 委托检验

江西中标检验检测中心有限公司



江西中标检检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230908-001

第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	水基型胶粘剂中 有害物质限量值	游离甲醛（其他胶 粘剂）	≤1.0	g/kg	GB 18583-2008	未检出(检出限： 0.05g/kg)	合格
		苯（其他胶粘剂）	≤0.20	g/kg	GB 18583-2008	未检出(检出限： 0.0021g/kg)	合格
		甲苯+二甲苯（其他 胶粘剂）	≤10	g/kg	GB 18583-2008	未检出(检出限： 0.012g/kg)	合格
		总挥发性有机物 （其他胶粘剂）	≤350	g/L	GB 18583 2008	未检出(检出限： 2g/L)	合格
备注： /							

*****以下空白*****

则中心
则专用
1)
10900

检验报告编号: 2024W1348



240004349801



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检验报告

Test Report

产品名称 新港仿生精板

委托单位/委托人 山东新港企业集团有限公司

检验类别 委托检验



中国林业科学研究院木材工业研究所
Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2024W1348

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	山东新港企业集团有限公司			
生产/经营单位	山东新港企业集团有限公司			
检验项目	单位	委托单位质量要求	检验结果	判定结果
甲醛释放量	mg/m ³	HE _{mf} 级≤0.025	0.017	合格
(以下空白)				
备 注	甲醛释放量测试方法按照GB/T 17657-2013(4.60)进行,该方法已获CNAS认可及CMA资质认定,但测试条件中温度设置依据T/CNFPIA 1003-2022《采暖用人造板及其制品中甲醛释放限量》偏离为(30±0.5)℃。			

编写:

审核:

批准:

检验单位

(公章)

2024-06-25

7101081012348



人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书

证书编号：CABR-01-(2024)-PV-016

申请方名称：山东新港企业集团有限公司

申请方地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

制造商名称：山东新港企业集团有限公司

制造商地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

生产厂名称：山东新港企业集团有限公司

生产厂地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

产品名称：新港仿生创花板

规格型号：家具 P2 型 18 mm (详见附件)

认证标准：CABRCC/TS-01-019：2024

《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证技术规范》

认证模式：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CABR《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证方案》V++级（最优级）的要求，特此发证。

有效期至：2027 年 06 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督确认获得保持。

第一次监督
贴标签处

第二次监督
贴标签处

批准：

发证日期：2024 年 06 月 17 日



中国建筑科学研究院有限公司
China Academy of Building Research

中国·北京北三环东路 30 号 C 座 7 层 100013 010-64517503

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn>
和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认

人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书附件


证书编号：CABR-01-(2024)-PV-016

第 2 页，共 2 页

项目		要求		执行标准
		释放浓度 C/(μg/m³)		
		V+级（优级）	V++级（最优级）	
挥发性有机化合物(72h)	苯	≤10	0	CABRCC/TS-01-019: 2024 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证技术规范》
	甲苯	≤20	0	
	二甲苯(邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯)	≤20	0	
	总挥发性有机化合物(TVOC)	≤100	≤20	
备注：该表格为各等级产品的挥发性有机化合物指标要求。				

发证日期：2024 年 06 月 17 日

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn/> 和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认。



人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书

证书编号：CABR-01-(2024)-PV-017

申请方名称：山东新港企业集团有限公司

申请方地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

制造商名称：山东新港企业集团有限公司

制造商地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

生产厂名称：山东新港企业集团有限公司

生产厂地址：山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

产品名称：新港仿生纤维板

规格型号：纤维板 0.8-2.0 mm (详细见附件)

认证标准：CABRCC/TS-01-019: 2024

《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证技术规范》

认证模式：产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CABR 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证方案》V++级（最优级）的要求，特此发证。

有效期至：2027 年 06 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督确认获得保持。

第一次监督
贴标签处

第二次监督
贴标签处

批准：

发证日期：2024 年 06 月 17 日



中国建筑科学研究院有限公司
China Academy of Building Research

中国·北京北三环东路 30 号 C 座 7 层 100013 010-64517503

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn>
和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认

人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书附件


证书编号：CABR-01-(2024)-PV-017

第 2 页，共 2 页

项目		要求		执行标准
		释放浓度 C/(μg/m³)		
		V+级（优级）	V++级（最优级）	CABRCC/TS-01-019: 2024 《人造板及其制品挥发性 有机化合物释放量分级认 证技术规范》
挥发性有机 化合物(72h)	苯	≤10	0	
	甲苯	≤20	0	
	二甲苯(邻二甲苯、间二 甲苯、对二甲苯)	≤20	0	
	总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤100	≤20	
备注：该表格为各等级产品的挥发性有机化合物指标要求。				

发证日期：2024年06月17日

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn/> 和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认。



人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书

证书编号: CABR-01-(2024)-PV-018

申请方名称: 山东新港企业集团有限公司

申请方地址: 山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

制造商名称: 山东新港企业集团有限公司

制造商地址: 山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

生产厂名称: 山东新港企业集团有限公司

生产厂地址: 山东省临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东(索板生产); 山东省临沂市兰山工业园大阳路华强浙商工业园 14 号(贴面工序)

产品名称: 新港仿生精板

规格型号: 家具 P2 型 18 mm (详见附件)

认证标准: CABRCC/TS-01-019: 2024

《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证技术规范》

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CABR 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证方案》V++级(最优级)的要求, 特此发证。

有效期至: 2027 年 06 月 16 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督确认获得保持。

第一次监督
贴标签处

第二次监督
贴标签处

批准:

发证日期: 2024 年 06 月 17 日



中国建筑科学研究院有限公司
China Academy of Building Research

中国·北京三环东路 30 号 C 座 7 层 100013 010-64517503

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn>
和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认

人造板及其制品挥发性有机化合物释放量认证证书附件

证书编号：CABR-01-(2024)-PV-018

第 2 页，共 2 页

项目		要求		执行标准
		释放浓度 C/(μg/m³)		
		V+级（优级）	V++级（最优级）	
挥发性有机化合物(72h)	苯	≤10	0	CABRCC/TS-01-019: 2024 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级认证技术规范》
	甲苯	≤20	0	
	二甲苯(邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯)	≤20	0	
	总挥发性有机化合物(TVOC)	≤100	≤20	

备注：该表格为各等级产品的挥发性有机化合物指标要求。

发证日期：2024 年 06 月 17 日

以上获证信息可通过中国建筑科学研究院有限公司认证中心网站 <http://www.cabrcc.com.cn/> 和中国国家认证认可监督管理委员会网站 <http://www.cnca.gov.cn> 查询确认。



210021349103



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 测 报 告

报告编号: 24-0373

委托单位 山东新港企业集团有限公司

产品名称 新港仿生精板

检测类别 委托检测

签发日期 2024-5-28

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心(南京)
南京林业大学木材及其制品测试中心

地址: 江苏省南京市玄武区龙蟠路 159 号 南京林业大学内

电话: 025-85427522/85485181

传真: 025-85427522

邮编: 210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 测 报 告

报告编号：24-0373

第 2 页 共 2 页

检 测 结 果 汇 总					
序号	检 测 项 目	单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 结 论
1	甲醛释放量 (1m³气候箱法)	mg/m³	ENF 级≤0.025	0.015	合 格
以下空白					
附注	/				



210021349103



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 测 报 告

报告编号: 24-0368

委托单位 山东新港企业集团有限公司

产品名称 浸渍胶膜纸饰面细木工板

检测类别 委托检测

签发日期 2024-5-28

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）
南京林业大学木材及其制品测试中心

地址: 江苏省南京市玄武区龙蟠路 159 号 南京林业大学内

电话: 025-85427522/85485181

传真: 025-85427522

邮编: 210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 测 报 告

报告编号：24-0368

第 2 页 共 2 页

检 测 结 果 汇 总					
序号	检 测 项 目	单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 结 论
1	甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)	mg/m ³	E _{NF} 级≤0.025	0.012	合 格
	以下空白				
附注	/				



210021349103



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 测 报 告

报告编号: 24-0371

委托单位 山东新港企业集团有限公司

产品名称 浸渍胶膜纸饰面胶合板

检测类别 委托检测

签发日期 2024-5-28

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）
南京林业大学木材及其制品测试中心

地址: 江苏省南京市玄武区龙蟠路159号 南京林业大学内

电话: 025-85427522/85485181

传真: 025-85427522

邮编: 210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 测 报 告

报告编号：24-0371

第 2 页 共 2 页

检 测 结 果 汇 总					
序号	检 测 项 目	单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 结 论
1	甲醛释放量 (1m³气候箱法)	mg/m³	ENF 级≤0.025	0.014	合 格
	以下空白				
附注	/				



No: VV1403260-2023



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

产品名称: 刨花板

抽样单位: 中国国检测试控股集团股份有限公司

生产单位: 山东新港企业集团有限公司

委托单位: 中国国检测试控股集团股份有限公司

检验检测类别: 自愿性认证检验



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家装饰装修材料质量检验检测中心

National Inspection and Testing Center for Decorative Building Material

山东省产品质量检验研究院
国家装饰装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

Test Report

共2页 第1页

产品名称 Sample	刨花板	检验检测类别 Test Kind	自愿性认证检验
委托单位 Client	中国国检测试控股集团股份有限公司	型号规格 Model, Type	1220×2440×18mm
生产单位 Manufacturer	山东新港企业集团有限公司	样品等级 Grade	合格品
抽样单位 Sampling Organization	中国国检测试控股集团股份有限公司	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	企业仓库	抽样人员 sampling personnel	田家伟、冯玉启
抽样基数 Sample Batch	65张	抽样日期 sampling Date	2023-11-20
样品数量 Sample Quantity	500×500mm, 2m ²	生产日期 Producing Date	2023-09-13
样品特性和状态 Sample Description	封样完好	样品批号 Batch No.	/
接样日期 Receipt Date	2023-11-21	检验检测日期 Test Date	2023-11-22~2023-12-14
检验检测依据 Test Standard	GB 18580-2017、GB/T 29899-2013		
判定依据 Decision Standard	CTS 05004-2020《建材产品儿童安全级评价技术规范 人造板》		
检验检测要求 Test Item	甲醛释放量、挥发性有机化合物释放量(72h)【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)】		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据CTS 05004-2020《建材产品儿童安全级评价技术规范 人造板》判定为合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准:

曹峰

审核:

单惠琳

主检:

孙毅

日期:

2023-12-18

日期:

2023-12-18

日期:

2023-12-18



No:VV1403260-2023

山东省产品质量检验研究院
国家装饰装修材料质量检验检测中心

检验检测报告（续页）

共2页 第2页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	甲醛释放量		mg/m ³	≤0.025	0.019（96h）	合格
2	挥发性有机化合物 释放量 （72h）	苯	mg/m ³	≤0.01	未检出（<0.0005）	合格
		甲苯	mg/m ³	≤0.02	未检出（<0.0005）	
		二甲苯	mg/m ³	≤0.02	未检出（<0.0005）	
		总挥发性有机化合物 （TVOC）	mg/m ³	≤0.10	0.03	
备注	/					





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 测 报 告

报告编号: 24-0374

委托单位 山东新港企业集团有限公司

产品名称 新港仿生精板

检测类别 委托检测

签发日期 2024-5-8

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心 (南京)

南京林业大学木材及其制品测试中心

(南京)

地址: 江苏省南京市玄武区龙蟠路159号 南京林业大学内

电话: 025-85427522/85485181

传真: 025-85427522

邮编: 210037

国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 测 报 告

报告编号：24-0374

第 2 页 共 2 页

检 测 结 果 汇 总						
序号	检 测 项 目		单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单项结论
1	静曲强度		MPa	≥11.0	15.1	合 格
2	弹性模量		MPa	≥1600	3290	合 格
3	内结合强度		MPa	≥0.35	0.47	合 格
4	表面胶合强度		MPa	≥0.60	1.75	合 格
5	2h 吸水厚度膨胀率		%	≤8.0	0.3	合 格
6	含水率		%	3.0~13.0	5.9	合 格
7	密 度		g/cm³	0.60~0.90	0.69	合 格
8	握螺钉力	板面	N	≥900	1250	合 格
		板边		≥600	930	
9	表面耐冷热循环		——	无裂纹、鼓泡、 变色、起皱等	无裂纹、无鼓泡、 无变色、无起皱	合 格
10	表面耐划痕		——	≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕	1.50N 表面无大于 90%的连续划痕	合 格
11	表面耐磨	磨耗值	mg/100r	≤80	35	合 格
		表面情况	——	磨 100 转后应保留 50%以上花纹	磨 100 转后留有 75% 花纹	
12	表面耐干热		——	达到 4 级以上	4 级	合 格
13	表面耐污染腐蚀		——	达到 5 级以上	5 级	合 格
14	表面耐龟裂		——	达到 4 级以上	5 级	合 格
15	表面耐水蒸气		——	达到 4 级以上	4 级	合 格
16	耐光色牢度		级	蓝色羊毛布 6 级， 达到灰度卡 4 级	大于灰度卡 4 级	合 格
	以下空白					
附注	——					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395



推荐实验室

广州市微生物研究所集团股份有限公司

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检测报告

TEST REPORT

报告编号

WJ20234263

样品名称

新港仿生刨花板

委托单位

山东新港企业集团有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395 推荐实验室



报告编号: WJ20234263
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检测报告
TEST REPORT

收样日期: 2023 年 12 月 11 日
Date Received
检测结果:
Test Results

检测日期: 2023 年 12 月 13 日
Date Analyzed

样品编号	作用时间	试验菌种	接触后阴性对照样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后空白样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后试验样平均回收菌数 (CFU/片)	抗菌率 (%)
WJ20234263-1	24h	大肠杆菌	6.6×10^7	7.3×10^7	<20	>99.99
		金黄色葡萄球菌	1.5×10^7	1.7×10^7	<20	>99.99
		肺炎克雷伯氏菌	2.1×10^7	2.5×10^7	<20	>99.99
		铜绿假单胞菌	8.1×10^7	8.9×10^7	<20	>99.99

注: 根据标准规定, 抗菌率 $\geq 90\%$, 样品符合抗菌性能指标。

报告结束/End of report

接触后试验样平均回收菌数 (CFU/片)	抗菌率 (%)
<20	>99.99
<20	>99.99
<20	>99.99
<20	>99.99

编制: 钟伟玲
Editor

审核: 姚晓军
Checker

签发:
Issuer

签发日期(公章): 2023 年 12 月 22 日
Date Reported



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395



推荐实验室

声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。
- 四、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。
- 五、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 六、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

业务咨询联系电话：（020）31606167

报告真伪查询电话：（020）62800791

官方网址：<http://www.ggtest.com.cn>



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2024FM00091R01

Report No.

样品名称

新港仿生刨花板

Name of Sample

委托单位

山东新港企业集团有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024FM00091R01

实验病毒及宿主	实验 序号	未经抗病毒处理试样 接种 0h 后病毒滴度	未经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度	经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度
甲型流感病毒 H3N2 (ATCC VR-1679) 宿主名称： MDCK 细胞	1	5.80	5.50	<1.50
	2	5.80	5.67	<1.50
	3	5.67	5.67	<1.50
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /mL		5.76	5.61	<1.50
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /cm ²		5.56	5.41	<1.30
平均病毒总数 TCID ₅₀ /cm ²		3.60×10 ⁵	2.61×10 ⁵	<19.8
病毒灭活对数值	>4.1			
病毒灭活率（%）	>99			
(以下空白)				



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024FM00091R01

实验病毒及宿主	实验 序号	未经抗病毒处理试样 接种 0h 后病毒滴度	未经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度	经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度
肠道病毒 71 型 (ATCC VR-1432) 宿主名称： Vero 细胞	1	6.12	6.00	4.67
	2	6.00	6.00	4.80
	3	6.12	5.88	4.80
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /mL		6.08	5.96	4.76
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /cm ²		5.88	5.76	4.56
平均病毒总数 TCID ₅₀ /cm ²		7.58×10 ⁵	5.75×10 ⁵	3.60×10 ⁴
病毒灭活对数值		1.2		
病毒灭活率（%）		94		
(接下页)				



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024FM00091R01

实验病毒及宿主	实验 序号	未经抗病毒处理试样 接种 0h 后病毒滴度	未经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度	经抗病毒处理试样 接种 2h 后病毒滴度
鼠诺如病毒 宿主名称: Raw 264.7 细胞	1	5.83	5.67	4.12
	2	5.90	5.71	4.20
	3	5.90	5.67	4.20
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /mL		5.88	5.68	4.17
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /cm ²		5.68	5.48	3.97
平均病毒总数 TCID ₅₀ /cm ²		4.72×10 ⁵	3.02×10 ⁵	9.35×10 ³
病毒灭活对数值		1.5		
病毒灭活率（%）		97		
(以下空白)				



CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE

The Company mentioned below has been audited by the Notified Body UDEM, according to relevant standard given below

Company Name : Shandong Xingang Group

Company Address : Taihe Village Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province, China

Related Standards : EN 13986:2004+A1:2015

Product Name : PLYWOOD

Report No and Date : B-S2204A1311

Product Brand/Model/Type : 1220x2440x6/9/12/15/18/21/24/27/30mm,
1250x2500x6/9/12/15/18/21/24/27/30mm


Certificate Number : M.2022.206.C73377

Initial Assessment Date : 05.05.2022

Registration Date : 06.05.2022

Reissue Date/No : -

Expiry Date : 05.05.2027


UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc.Co.

The currency of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. The above named firm must notify all changes related with the approved type to UDEM. If UDEM will not renew expiry date of this certificate in question Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemltd.com.tr www.udem.com.tr



認定書

国住指第 385 号
令和元年 6 月 6 日

山東新港企業集团有限公司
安環部經理 李 佃啓 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-3546
2. 認定をした構造方法等の名称
パーティクルボード
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

SCS Global Services does hereby certify that an independent evaluation has been conducted on behalf of:

Shandong Xingang Group

Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong 276000, China

Mill Number: SCS-09-0093

For the following Product and Thickness range:

Particle Board (PB): 10-25 mm

In compliance with the CARB Composite Wood ATCM, California Code of Regulations, Sections 93120-93120.12, Title 17, products at the specified site meet the necessary qualifications to be certified for the following claim.

Third Party Certifier: TPC-09



calCOMPLiant™- Phase 2

Valid From: January 4, 2024 to January 4, 2025

Certificate # SCS-CARB-000591

SCS Global Services is a California Air Resources Board approved Third Party Certifier for compliance with the Composite Wood ATCM, California Code of Regulations, Sections 93120-93120.12, Title 17. Please verify the source and validity of this certificate by visiting the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.



Stanley Mathuram, PE, Executive Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

SCS Global Services does hereby certify that an independent evaluation has been conducted on behalf of:

Shandong Xingang Group

Yitang Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong 276000, China
Mill Number: SCS-09-0093

For the following Product and Thickness range:

Particle Board (PB): 10-25 mm

In compliance with US EPA 40 CFR Part 770, Title VI, Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood products.

Third Party Certifier: CARB TPC-09

EPA TSCA Title VI Compliant

Valid From: January 4, 2024 to January 4, 2025

Certificate # SCS-EPA-000592

SCS Global Services is a US EPA approved Third Party Certifier for compliance with 40 CFR Part 770, Title VI, Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood products. Please verify the source and validity of this certificate by visiting the SCS Green Products Guide, <http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide>.



EPA Formaldehyde Emission Standard



Stanley Mathuram

Stanley Mathuram, PE, Executive Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L16234)

兹证明:

山东新港企业集团有限公司检测中心

(法人: 山东新港企业集团有限公司)

**山东省临沂市兰山区义堂镇工业二路山东新港企业集团有
限公司办公大楼一层西区, 276000**

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。


生效日期: 2022-04-13

截止日期: 2028-04-12



中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。



中国合格评定国家认可委员会 认可决定书

机构名称： 山东新港企业集团有限公司检测中心

机构注册号： CNAS L16234

根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的有关规定，CNAS 派出评审组实施了现场评审，经认可评定，CNAS 做出决定并通知如下：

一、保持你机构认可资格和认可能力范围。

二、允许你机构按照《认可标识使用和认可状态声明规则》（CNAS-R01）以及 ILAC-R7 的规定，使用 CNAS 认可标识、ILAC-MRA/CNAS 标识和声明认可状态。

三、你机构应于 2024 年 04 月 13 日前接受复评审。

特此通知。

2023 年 06 月 14 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395



推荐实验室

广州市微生物研究所集团股份有限公司

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检测报告

TEST REPORT

报告编号

WJ20240024

样品名称

新港仿生超薄纤维板

委托单位

山东新港企业集团有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823



202019005395 推荐实验室



报告编号: WJ20240024
Report No.

广州市微生物研究所集团股份有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检测报告
TEST REPORT

收样日期: 2024 年 1 月 2 日

Date Received

检测结果:

Test Results

检测日期: 2024 年 1 月 3 日

Date Analyzed

样品编号	作用时间	试验菌种	接触后阴性对照样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后空白样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后试验样平均回收菌数 (CFU/片)	抗菌率 (%)
WJ20240024-1	24h	大肠杆菌	5.2×10^7	5.6×10^7	<20	>99.99
		金黄色葡萄球菌	7.4×10^6	1.0×10^7	<20	>99.99
		肺炎克雷伯氏菌	6.9×10^6	9.3×10^6	<20	>99.99
		铜绿假单胞菌	7.1×10^7	8.5×10^7	<20	>99.99

注: 根据标准规定, 抗菌率 $\geq 90\%$, 样品符合抗菌性能指标。

报告结束/End of report

编制:
Editor

钟伟玲

审核:
Checker

姚晓军

签发:
Issuer

孙平

签发日期(公章): 2024 年 01 月 15 日
Date Reported





广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

新港集团
XINGANG GROUP

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2024FM02100R01

Report No.

样品名称

新港仿生超薄纤维板

Name of Sample

委托单位

山东新港企业集团有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:





广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024FM02100R01

实验病毒及宿主	实验 序号	未经抗病毒处理试样接 种 0h 后病毒滴度	未经抗病毒 处理试样接种 2h 后 病毒滴度	经抗病毒处理试样接 种 2h 后病毒滴度
甲型流感病毒 H3N2 (ATCC VR-1679) 宿主名称： MDCK 细胞	1	5.80	5.71	3.23
	2	5.75	5.67	3.12
	3	5.81	5.67	3.00
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /mL		5.79	5.68	3.12
平均病毒滴度的对数值 lgTCID ₅₀ /cm ²		5.59	5.48	2.92
平均病毒总数 TCID ₅₀ /cm ²		3.83×10 ⁵	3.02×10 ⁵	8.37×10 ²
病毒灭活对数值		2.6		
病毒灭活率（%）		99		
(接下页)				

二〇一〇年度山东省林业产业

龙头企业

山东省林业局

二〇一一年七月

山东新港集团

发起单位



NIAPBI

刨花板产业国家创新联盟

NATIONAL INNOVATION ALLIANCE OF PARTICLEBOARD INDUSTRY

二零一九年七月

山东新港企业集团有限公司

理事单位



国家木竹产业技术创新战略联盟

TECHNOLOGY INNOVATION ALLIANCE OF WOOD/BAMBOO INDUSTRY

二零一九年四月

山东新港企业集团有限公司

理事单位



木质功能材料与制品国家创新联盟

National Innovation Alliance of Wood Functional Materials and Products

二〇二〇年十一月

中国林产工业协会



常务理事单位

山东新港企业集团有限公司

中国林产工业协会胶合板专业委员会
轮值理事长单位

山东新港集团

执行会长

山东省林业产业联合会
二〇二一年六月

中国家居产业绿色供应链联盟

CHGS

成员单位

CHINA HOUSEHOLD INDUSTRY GREEN SUPPLY CHAIN



证书

山东新港企业集团有限公司（新港木业）

中国板材国家品牌



二〇二三年五月二十六日

荣誉证书

山东新港企业集团有限公司：

经评审委员会评价，贵单位符合中国重点林产品“匠心品牌”
入选标准，荣获：

2022-2023年中国重点林产品“匠心品牌”

特颁此证。

中国林产工业协会
2023年3月19日



证书

Certificate Of Honor

山东新港企业集团有限公司

2022年度板材优秀制造企业



2023年5月26日

参加《定向刨花板》

国家标准制定起草单位及起草人确认函

根据国标委发〔2020〕37号《国家标准化管理委员会关于下达2020年第二批推荐性国家标准计划的通知》，国家标准《定向刨花板》（计划号：20202632-T-432）列为2020年国家标准制定计划。该标准项目由全国人造板标准化技术委员会（SAC/TC198）归口。

山东新港企业集团有限公司作为《定向刨花板》标准的主要起草单位之一，魏明先生作为起草人之一参加该标准的起草工作，特此确认。

感谢贵单位对标准化工作的支持与贡献！

全国人造板标准化技术委员会

2021年5月21日

新港集团
XINGANG GROUP



金匠榜

JIN JIANG BANG

山东新港企业集团有限公司荣获2023年度

“环保板材十大品牌”



新港
XINGANG



证书编号: XGW000365202300002



中国木材网 www.wood365.cn

参加《组合式包装箱用胶合板》 国家标准修订起草单位及起草人确认函

根据国标委发〔2020〕6号《国家标准化管理委员会关于下达2020年推荐性国家标准计划（修订）的通知》，国家标准《组合式包装箱用胶合板》（计划号：20200491-T-432）列为2020年国家标准修订计划。该标准项目由全国人造板标准化技术委员会（SAC/TC198）归口。

山东新港企业集团有限公司作为《组合式包装箱用胶合板》标准的主要起草单位之一，魏明先生作为起草人之一参加该标准的起草工作，特此确认。

感谢贵单位对标准化工作的支持与贡献！

全国人造板标准化技术委员会

2020年8月4日



标准制修订工作证书

证书编号 (2021 034)

标准名称:《人造板及其制品甲醛释放量分级》

标准号: GB/T 39600-2021

标准类别: 国家标准 (制定)

标准起草单位: 山东新港企业集团有限公司

标准主要起草人: 魏明

标准颁布日期: 2021-03-09

标准实施日期: 2021-10-01

全国人造板标准化技术委员会

2021年4月26日

标准制修订工作证书

证书编号 (2018 005)

标准名称:《浸渍纸层压秸秆复合地板》

标准号: GBT 23471-2018

标准类别: 国家标准 (修订)

标准修订起草单位: 山东新港企业集团有限公司

标准修订主要起草人: 魏明

标准颁布日期: 2018-06-07

标准实施日期: 2019-01-01

全国人造板标准化技术委员会

2018年12月5日

业务专用

标准制修订工作证书

证书编号 (2018 002)

标准名称:《混凝土模板用胶合板》

标准号: GBT 17656-2018

标准类别: 国家标准 (修订)

标准修订起草单位: 山东新港企业集团有限公司

标准修订主要起草人: 魏孝新

标准颁布日期: 2018-05-14

标准实施日期: 2018-12-01

全国人造板标准化技术委员会

2018 年 12 月 5 日



参加《刨花板生产节材和减排技术规范》

林业行业标准修订起草单位及起草人确认函

根据国家林业和草原局林科发〔2019〕69号《关于下达2019年度林业行业标准制修订项目计划的通知》，林业行业标准《刨花板生产节材和减排技术规范》（项目编号：2019-LY-098）列为2019年林业行业标准修订计划。该标准由全国人造板标准化技术委员会（SAC/TC198）归口。

山东新港企业集团有限公司作为《刨花板生产节材和减排技术规范》标准的主要起草单位之一，魏明先生作为起草人之一参加该标准的起草工作，特此确认。

感谢贵单位对标准化工作的支持与贡献。

全国人造板标准化技术委员会

2019年10月21日

证书

团体标准制定（修订）

证书编号：2021-06-005

标准名称：《轻质高强刨花板》

标准号：T/CNFPIA 3017-2021

标准起草单位：山东新港企业集团有限公司

标准主要起草人：魏明

标准颁布日期：2021年09月16日

中国林产工业协会标准化技术委员会

2021年09月
标准化技术委员会

1100000217663

编号：21-12-21-93



新产品鉴定证书

根据中国林产工业协会《关于中国林产工业新产品鉴定管理办法（试行）》，经协会组织的新产品鉴定委员会对 **山东新港企业集团有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所** 联合研制的 **抗蠕变防潮难燃刨花板** 进行鉴定，认为该产品具有较强的创新性。

特发此证。

中国林产工业协会
二〇二一年十二月



中国驰名商标

国家工商行政管理总局商标局

二〇一一年五月

新港集团
XINGANG GROUP

CTWPD

山东新港企业集团有限公司（新港木业）

中国板材国家品牌

2020年6月6日





山东省著名商标

山东省工商行政管理局

二〇〇八年八月 — 二〇一一年七月



2011-2013年重点培育和发展——

山东国际知名品牌

品牌：新港木业及图（XINGANGMUYE）

企业：山东新港企业集团有限公司

山东省商务厅

二〇一二年一月



山东知名品牌

山东省品牌建设促进会
二〇二三年十二月



编号：P2023-119


山东知名品牌

山东新港企业集团有限公司：

你单位的 新港超强刨花板、新港超薄纤维板，认定为

2023年山东知名品牌，特发此证。

山东省品牌建设促进会
2023年12月5日



质量第一



诚信为本

授予：山东新港企业集团有限公司

中国质量诚信企业

China Quality Credit Enterprise

有效期 Validity: 2 年 Years

编号 ID: 20173700011

中国出入境检验检疫协会
China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association
二〇一七年九月 September 2017



2008-2009 年度重点培育和发展 —
2008-2009 Priority Cultivation and Delopment —

山东省出口名牌

Export Brand of Shandong Province

山东省出口名牌工作协调小组
山东省对外贸易经济合作厅
二〇〇八年九月

Department of Foreign Trade & Economic
Cooperation of Shandong Province
September 2008

2020年度

山东省制造业高端品牌培育企业

山东省市场监督管理局

二〇二〇年五月

创新型 企业


山东省科技厅 山东省国资委 山东省总工会

二〇一二年三月

全市林业产业

重点龙头企业

临沂市人民政府
二〇一二年三月



临沂市优秀企业

中共临沂市委组织部 中共临沂市委宣传部 中共临沂市委统战部 临沂市工业和信息化局
临沂市人力资源和社会保障局 临沂市商务局 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 临沂市地方金融监督管理局

二〇一九年十一月



梁希林业科学技术奖 证书

为表彰梁希林业科学技术奖获得者，特
颁发此证书。

项目名称：速生材人造板技术和产品的集成创新与产业
化


奖励等级：二等

获奖者：魏孝新



2011年12月12日

证书号：2011-KJ-2-24-R03



淮海科学技术奖 获奖证书

淮海科学技术奖委员会



临沂市科学技术奖 证书

为表彰临沂市科学技术奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：等离子处理在环保型胶合板生产中的应用
技术

奖励等级：叁等奖

获 奖 者：山东新港企业集团有限公司（第壹位）

类 别：科技进步奖



证书号：JB2020-3-23-(1)-D1



临沂市科学技术奖 证书

为表彰临沂市科学技术奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：高稳定性无醛胶合板地板基材的制造技术

奖励等级：贰等奖

获 奖 者：山东新港企业集团有限公司（第壹位）

类 别：科技进步奖



证书号：JB2019-2-58-D1

新港仿生精板

不止无醛*



新港集团
XINGANG GROUP

*无醛定义为符合团体标准T/CNFPIA 3002-2018中无醛人造板定义